

Ako správne objednať?

Dôležité informácie, aby ste si správne objednali naše stavebné puzdro sú:

- želaná šírka priechodu (štandard 600,700,800,900,1000,1100,1200mm)
- želaná výška priechodu (štandard 1970 na objednávku 2100 až do 2700mm)
- stavebný otvor (pri existujúcej stene šírka a výška, ktoré je potrebné nechať, aby sa zmestilo puzdro do steny)
- hrúbka steny (štandard 105, 125 berie sa ako už omietnutá stena, ale môžu sa montovať aj na hrubšie steny)
- aký typ dverí namontovať (plné, presklenené alebo celosklenené).

Pozor! stavebné puzdro nie je samonosná konštrukcia, je potrebný preklad.

Aby ste sa mohli lepšie orientovať, pripravili sme pre Vás dole uvedené výkresy a relatívnu tabuľku rozmerov.

SINGOLO SDK AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ






Napríklad:

chcem mať čistý priechod 800mm dvere v tabuľke si nájdem:

- čistý priechod šírka x výška : 800 x 1970/2100mm
- vonkajšie rozmery puzdra šírka x výška
- hotová hrúbka steny, na želanie 105 alebo 125mm
- súvisiace vnútorné rozmery (dôležité pri objednávke dverí)
- potrebný stavebný otvor, len v prípade už existujúcej steny.


Teraz si môžem objednať puzdro.

AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ




ROZMERY SINGOLO DO SADROKARTON

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrubka steny / Vnútorný rozmer Hr / Vr		Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)
600 x 1970/2100	1330 x 2080/2210	100/54	125/69	1350 x 2080/2210	650 x 1985/2115
700 x 1970/2100	1530 x 2080/2210	100/54	125/69	1550 x 2080/2210	750 x 1985/2215
800 x 1970/2100	1730 x 2080/2210	100/54	125/69	1750 x 2080/2210	850 x 1985/2115
900 x 1970/2100	1930 x 2080/2210	100/54	125/69	1950 x 2080/2210	950 x 1985/2115
1000 x 1970/2100	2130 x 2080/2210	100/54	125/69	2150 x 2080/2210	1050x 1985/2115
1100 x 1970/2100	2330 x 2080/2210		125/69	2350 x 2080/2210	1150 x 1985/2115
1200 x 1970/2100	2530 x 2080/2210		125/69	2550 x 2080/2210	1250 x 1985/2115



SINGOLO SDK
AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ
(rozмеры)



ROZMERY SINGOLO DO SADROKARTÓNU (neštandardná výška)

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútný rozmer Hr / Vr	Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)
600 x Vp	1330 x (Vp + 110mm)	125/69	1350 x (Vp+110mm)	650 x (Vp+15mm)
700 x Vp	1530 x (Vp + 110mm)	125/69	1550 x (Vp+110mm)	750 x (Vp+15mm)
800 x Vp	1730 x (Vp + 110mm)	125/69	1750 x (Vp+110mm)	850 x (Vp+15mm)
900 x Vp	1930 x (Vp + 110mm)	125/69	1950 x (Vp+110mm)	950 x (Vp+15mm)
1000 x Vp	2130 x (Vp + 110mm)	125/69	2150 x (Vp+110mm)	1050x (Vp+15mm)
1100 x Vp	2330 x (Vp + 110mm)	125/69	2350 x (Vp+110mm)	1150 x (Vp+15mm)
1200 x Vp	2530 x (Vp + 110mm)	125/69	2550 x (Vp+110mm)	1250 x (Vp+15mm)