

Ako správne objednať?

Dôležité informácie, aby ste si správne objednali naše stavebné puzdro sú:

- želaná šírka priechodu (štandard 1250,1450,... až do 2450mm)
- želaná výška priechodu (štandard 1970 na objednávku 2100 až do 2400mm)
- stavebný otvor (pri existujúcej stene šírka a výška, ktoré je potrebné nechať, aby sa zmestilo puzdro do steny)
- hrúbka steny (štandard 100, 125 berie sa ako už hotová stena)
- aký typ dverí namontovať (plné, presklenené alebo celosklenené, do puzdra o hrúbke 100mm sa môžu montovať len plné alebo rámové dvere o max. hrúbke 40mm)
- Puzdra o hrúbke 100mm sa vyrábajú len do šírky 1000mm

Aby ste sa mohli lepšie orientovať, pripravili sme pre Vás dole uvedené výkresy a relatívnu tabuľku rozmerov.

DOPPIO SDK AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ




Napríklad:

chcem mať čistý priechod 1250mm dvere v tabuľke si nájdem:


- čistý priechod šírka x výška : 1250 x 1970/2100mm
- vonkajšie rozmery puzdra šírka x výška
- hotová hrúbka steny, na želanie 100 alebo 125mm
- súvisiace vnútorné rozmery (dôležité pri objednávke dverí)
- potrebný stavebný otvor

Teraz si môžem objednať puzdro.

AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ



DOPPIO SDK AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ (rozмеры)




Doppio



ROZMERY DOPPIO DO SADROKARTÓNU

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer mm Hr / Vr		Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)
1250 x 1970 /2100	2595 x 2080/2210	100/54	125/69	2615 x 2080/2210	650 x 1985/2115
1450 x 1970 /2100	2995 x 2080/2210	100/54	125/69	3015 x 2080 /2210	750 x 1985/2115
1650 x 1970 /2100	3395 x 2080 /2210	100/54	125/69	3415 x 2080 /2210	850 x 1985/2115
1850 x 1970 /2100	3795 x 2080 /2210	100/54	125/69	3815 x 2080 /2210	950 x 1985/2115
2050 x 1970 /2100	4195 x 2080 /2210	100/54	125/69	4215 x 2080 /2210	1050 x 1985/2115
2250 x 1970 /2100	4595 x 2080 /2210		125/69	4615 x 2080 /2210	1150 x 1985/2115
2400 x 1970 /2100	4995 x 2080 /2210		125/69	5015 x 2080 /2210	1250 x 1985/2115

DOPPIO SDK
AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ
(rozмеры)



Doppio



ROZMERY DOPPIO DO SADROKARTÓNU (Neštandardná výška)

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer mm Hr / Vr	Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)
1250 x Vp	2595 x (Vp+110mm)	125/69	2615 x (Vp+110mm)	650 x (Vp+15mm)
1450 x Vp	2995 x (Vp+110mm)	125/69	3015 x (Vp+110mm)	750 x (Vp+15mm)
1650 x Vp	3395 x (Vp+110mm)	125/69	3415 x (Vp+110mm)	850 x (Vp+15mm)
1850 x Vp	3795 x (Vp+110mm)	125/69	3815 x (Vp+110mm)	950 x (Vp+15mm)
2050 x Vp	4195 x (Vp+110mm)	125/69	4215 x (Vp+110mm)	1050 x (Vp+15mm)
2250 x Vp	4595 x (Vp+110mm)	125/69	4615 x (Vp+110mm)	1150 x (Vp+15mm)
2400 x Vp	4995 x (Vp+110mm)	125/69	5015 x (Vp+110mm)	1250 x (Vp+15mm)