

UniTrEx s.r.o.



Stavebné puzdra pre
zasúvacie dvere do steny

SINGOLO BZ MURIVO

Jednokrídlové bezzárubňové



SINGOLO BZ MURIVO AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ



Ako správne objednať?

Dôležité informácie, aby ste si správne objednali naše stavebné puzdro sú:

- želaná šírka priechodu (štandard 600,700,800,900,1000,1100,1200mm)
- želaná výška priechodu (2100mm a na objednávku až do 2700mm)
- stavebný otvor (pri existujúcej stene šírka a výška, ktoré je potrebné nechať, aby sa zmestilo puzdro do steny)
- hrúbka steny (štandard 105, 125 berie sa ako už omietnutá stena, ale môžu sa montovať aj na hrubšie steny)
- aký typ dverí namontovať (plné, presklenené alebo celosklenené).

Pozor! stavebné puzdro nie je nosná konštrukcia, je potrebný preklad.

Aby ste sa mohli lepšie orientovať, pripravili sme pre Vás dole uvedené výkresy a relatívnu tabuľku rozmerov.

SINGOLO BZ MURIVO AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ



Napríklad:


chcem mať čistý priechod 800mm dvere v tabuľke si nájdem:

- čistý priechod šírka x výška : 800 x 2100mm
- vonkajšie rozmery puzdra šírka x výška
- hotová hrúbka steny, na želanie 105 alebo 125mm
- súvisiace vnútorné rozmery (dôležité pri objednávke dverí)
- potrebný stavebný otvor, len v prípade už existujúcej steny.


Teraz si môžem objednať puzdro.

AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ

SINGOLO B.Z.




SINGOLO BZ MURIVO AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ (rozmary)



ROZMERY SINGOLO B.Z. DO MURIVA

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer (mm) Hr / Vr		Hrúbka steny / Max hrúbka dverí (mm) Hr / Hd		Rozmer dverí (mm)
600 x 2100	1320 x 2150	105/69	125/89	105/43	125/43	615 x (Vp-5mm)
700 x 2100	1520 x 2150	105/69	125/89	105/43	125/43	715 x (Vp-5mm)
800 x 2100	1720 x 2150	105/69	125/89	105/43	125/43	815 x (Vp-5mm)
900 x 2100	1920 x 2150	105/69	125/89	105/43	125/43	915 x (Vp-5mm)
1000 x 2100	2120 x 2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1015x (Vp-5mm)
1100 x 2100	2320 x 2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1115 x (Vp-5mm)
1200 x 2100	2520 x 2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1215 x (Vp-5mm)

SINGOLO BZ MURIVO AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ (rozmary)



ROZMERY SINGOLO B.Z. DO MURIVA (neštandardná výška)

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútný rozmer (mm) Hr / Vr		Hrúbka steny/Max hrúbka dverí (mm) Hr / Hd		Rozmer dverí (mm)
600 x Vp	1320 x (Vp + 50mm)	105/69	125/89	105/43	125/43	615 x (Vp-5mm)
700 x Vp	1520 x (Vp + 50mm)	105/69	125/89	105/43	125/43	715 x (Vp-5mm)
800 x Vp	1720 x (Vp + 50mm)	105/69	125/89	105/43	125/43	815 x (Vp-5mm)
900 x Vp	1920 x (Vp + 50mm)	105/69	125/89	105/43	125/43	915 x (Vp-5mm)
1000 x Vp	2120 x (Vp + 50mm)	105/69	125/89	105/43	125/43	1015 x (Vp-5mm)
1100 x Vp	2320 x (Vp + 50mm)	105/69	125/89	105/43	125/43	1115 x (Vp-5mm)
1200 x Vp	2520 x (Vp + 50mm)	105/69	125/89	105/43	125/43	1215 x (Vp-5mm)